セキュリティ対策に、この一台

CHECK POINT
Spark Firewall




新登場
2590 Appliance



長年の実績と評価を持つセキュリティベンダーの老舗
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社が開発

安価なのに高度なセキュリティを提供！実績のあるベンダーだからこその安心感


Check Point Spark Firewall は、セキュリティベンダーの老舗であるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社が大企業向けのセキュリティ製品で培った技術を中小企業向けに詰め込んだ製品です。マルウェア・不正侵入・危険なウェブサイトのブロックなど、企業に求められるセキュリティ対策を一台で幅広くカバーします。



	機能	NGFW	NGTP	NGTX*1	機能説明
共通基本機能	ファイアウォール	●	●	●	高い信頼性と実績を誇るファイアウォールです。 不正なネットワーク・ユーザーをブロックしてデータを保護します。
	サイト間VPN	●	●	●	拠点間の通信の確立と、暗号化によるセキュアなネットワークを 提供します。二要素認証にも対応しています。
	リモートアクセスVPN	●	●	●	リモートアクセスの確立と、暗号化によるセキュアなネットワークを 提供します。二要素認証にも対応しています。
	IoT for SMB *2	●	●	●	アプライアンスに接続されたIoTデバイスを自動で識別し、 デバイスごとに最適なセキュリティポリシーを自動で適用します。
	SD-WAN for SMB *2	●	●	●	統合セキュリティ機能と連携し、SMB環境に可用性とセキュリティを 両立させた効率的なWANインフラを提供します。
サブスクリプション機能	アプリケーションコントロール	●	●	●	通信を検査し、セキュリティ上危険なアプリケーションや 管理者が禁止したアプリケーションを遮断します。
	IPS	●	●	●	外部からの侵入や、攻撃の前段階となる不審な通信を検知して 遮断する機能です。
	URLフィルタリング		●	●	接続先のURLを検査し、セキュリティ上危険なサイトや 管理者が禁止したサイトへの接続を遮断します。
	アンチボット + DNSセキュリティ		●	●	社内から発生した攻撃者への通信を検知し、自動的に遮断するなどの処 理を行います。また、DNSの仕組みを悪用する攻撃を検出し、保護します。
	アンチウイルス		●	●	マルウェアなどの脅威となる通信を検知・評価し、 自動的に遮断するなどの処理を行います。
	アンチスパム		●	●	メールの送信元や内容を検査し、迷惑メールを検知・遮断します。
	サンドボックス			●	不審な動作を行おうとするプログラムをクラウド上の検査システムで 評価し、未知のマルウェア感染から未然に防御します。
	ゼロフィッシング			●	フィッシングサイトへのアクセスをリアルタイムで検知・ブロックします。 これまで確認されていなかった未知のサイトにも対応可能です。

*1　メーカー呼称：SNBT
*2　ローカル管理でのみ利用可能。集中管理やより詳細な制御をご希望の場合には、別途有償ライセンスの購入が必要となります。

少人数のスタートアップ企業から、SMB、中規模企業まで
幅広い規模の企業様にご利用いただけるラインナップ




UTMではトップクラスの IPv6 IPoE 方式対応数

Check Point Spark Firewall は、**IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6 (DS-Lite/IPIP/MAP-E) 接続方式**への対応が海外ベンダーとしては**トップクラスの対応数***を誇ります。

- IPv6通信のセキュリティ検査が可能!
- ルーター不要のシンプル構成、コストも削減!
- 接続設定もWeb UIから簡単操作!


IPv6 IPoE対応ルーターを個別で設定・導入する必要がなく、シンプルな構成を実現しつつ、費用の削減も図れます。
IPv6通信に関してもUTMでセキュリティ検査をかけることができるのもポイントです。

*2025年7月時点、R81.10.17以降



レポート機能が日本語対応で分かりやすい


機器導入後の効果を可視化するレポート機能を標準でご提供。
Check Point Spark Firewall のレポートは、他社と比較してグラフィカルで細やかな日本語対応がされているのが特長です。
日次、週次、月次でレポート配信が可能。



アンチボット、アンチウイルス、IPS、サンドボックス*が検知した**脅威の数**をそれぞれ明示します。

インターネットトラフィックの合計と、**アプリケーションごとの利用割合**をグラフ表示します。

万が一ウイルス感染したPCやサーバがあった場合には、「**危険にさらされたPCの台数**」を表示。また、**脅威アクティビティ検出PCのIPアドレス**も確認できます。



*サンドボックスは、NGTXライセンスでの提供となります。

主要仕様表

アプライアンス	デスクトップモデル					1Uモデル
						
	2530	2550	2560	2570	2580	2590
セキュリティパフォーマンス						
脅威対策スループット(Mbps)	750	1,000	1,850	2,500	3,200	5,500
NGFW スループット (Mbps)	1,200	1,600	3,750	5,000	9,000	11,000
IPS スループット (Mbps)	1,720	2,300	5,170	6,900	11,000	12,000
RFC 3511, 2544, 2647, 1242 パフォーマンス（試験環境）						
ファイアウォールスループット (Mbps)	3,000	4,000	11,600	15,500	20,000	25,000
VPNスループット (AES-GCM 1452Byte) [Mbps]	1,400		4,000		4,500	5,500
同時接続数 (秒間)	16,000	20,000	53,000	62,000	72,000	75,000
最大同時接続数	1,000,000		2,000,000			4,500,000
ソフトウェア仕様						
IPv6	IPv6 ネットワーキング/インターネット接続、IPv4 over IPv6 (DS-Lite,IPIP,MAP-E), プレフィックス委任(PD)					
モバイルアクセスライセンス（標準）	100		200		1000	

ポート構成 *1

I/F	通信規格	2530/2550			2560/2570			2580			2590		
		WAN	DMZ	LAN	WAN	DMZ	LAN	WAN	DMZ	LAN	WAN	DMZ	LAN
RJ-45	1 GbE	-	-	6	1	-	8	-	-	8	1	1	16
	2.5 GbE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
SFP / SFP+	1 GbE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
	10 GbE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
RJ-45/SFP *2	1 GbE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	10 GbE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

ハードウェア仕様					
Wi-Fi 対応		○	○	-	-
Wi-Fiオプション (Wi-Fiモデル)	対応規格	802.11 a/b/g/n/ac/ax/be(Wi-Fi 7)		-	-
	MU-MIMO	2 x 2	4 x 4	-	-
無線対応	電波帯域	2.4GHz + 5GHz	2.4GHz + 5GHz + 6GHz	-	-
	バンド同時利用	○	○	-	-
ハードウェアバイパス機能 (FONIC)		○ (Wiredモデルのみ)	○ (Wiredモデルのみ)	-	-
サイズ					
寸法 (W x D x H)		210 x 180 x 42.5 mm	210 x 194 x 42.5 mm	210 x 210 x 42.5 mm	430 x 300 x 42.5 mm
重量		0.87 kg	0.87 kg	0.988 kg	4.47 kg
動作環境					
動作温度 / 保存温度		0ºC ~ 40ºC / -45ºC ~ 60ºC (5~95%, 結露なきこと)			
電源仕様					
AC入力		100～240VAC (47-63Hz)			
電源冗長		-	○（オプション）*3		○
電源供給(ACアダプタ)		12V/3.3A 40W (Wiredモデル)	12V/5A 60W (Wi-Fiモデルを含む)		-
消費電力 (最大)		26.01W (Wiredモデル) / 31.28W (Wi-Fiモデル)			70.1W

*1　DMZとLANに割り当てられているポートは、転用設定によりWANポートに組み入れてご利用いただけます。
*2　2種類のI/Fの1組に1個のポートを割り当てるコンボポートのため、両I/Fを同時にご利用いただくことはできません。
*3　電源を冗長利用する場合、2台目のACアダプタは追加購入が必要です。

CHECK POINT™

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社は、ネットワークセキュリティ製品の元祖であるFireWall-1や、特許技術ステートフル・インスペクションを開発し、現在も世界中で高い評価を得ているセキュリティ技術のリーディングカンパニーです。世界35ヶ国以上に拠点を持ち、大規模エンタープライズからSMB や個人向けまで幅広く製品やサービスを提供しています。

お問い合わせはこちら

すべての製品名、サービス名、会社名およびロゴは、各社の商標、または商品登録です。このパンフレットの内容は改良のために予告無しに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
管理番号：20251225_MKT_P01-01
© 2026 宝情報 ver4.0.0